



Утверждаю
 Директор ФГБУН «НБС - НИЦ»
 чл.-корр. РАН
 Плугатарь Ю.В.

ПРЕЙСКУРАНТ

на посадочный материал отделения агротехники и питомниководства декоративных растений "Приморское"

с 04 июня 2019 года

| № пп | Наименование | Укоренённые черенки | | В пакете | | В контейнере | | В контейнере | | В контейнере | | В поле | |
|------------------------------------|---|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | Высота (h),м | Цена руб | Высота (h),м | Цена руб | Высота (h),м | Цена руб | Высота (h),м | Цена руб | Высота (h),м | Цена руб | Высота (h),м | Цена руб |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Посадочный материал хвойных | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ель обыкновенная - <i>Picea abies (L.) Karst</i> | | | | | | | h 1,0 | 2000,00 | | | | |
| 2 | Ель обыкновенная - <i>Picea abies (L.) H. Karst. 'Nidiformis'</i> | | | | | h 0,2 | 300,00 | h 0,3 | 600,00 | | | | |
| 3 | Ель Голубая (колочая) - <i>Picea pungens Engelm. 'Glauca' Engelm.</i> | | | | | | | h 0,3 | 600,00 | | | | |
| 4 | Ель канадская 'карликовая коническая' - <i>Picea glauc (Moench.) Voss. 'Conica'</i> | | | | | | | h 0,3 | 300,00 | h 0,3 | 600,00 | | |
| 5 | Кедр атласский – <i>Cedrus atlantica Manetti</i> | | | | | | | h 0,6 | 1200,00 | h 1,2 | 2000,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h до 2,0 | 7500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0-3,0 | 9000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0-4,0 | 12000,00 |
| 6 | Кедр гималайский – <i>Cedrus deodara (D. Don) G. Don</i> | | | | | | | h 0,6 | 1200,00 | h 1,2 | 2000,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h до 2,0 | 7500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0-3,0 | 9000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0-4,0 | 12000,00 |
| 7 | Кипарис вечнозеленый 'пирамидальный' - <i>Cupressus sempervirens L. 'Pyramidalis'</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 1,0 | 500,00 | | | h 1,5 - 2,0 | 1500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0 - 2,5 | 2000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,5 - 3,0 | 2500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0 - 4,0 | 3000,00 |
| 8 | Кипарис вечнозеленый горизонтальный - <i>Cupressus sempervirens L. 'Horizontalis'</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,8 | 500,00 | | | h 1,5- 2,0 | 1500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0 - 2,5 | 2000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,5 - 3,0 | 2500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0 - 4,0 | 3000,00 |
| 9 | Кипарис аризонский – <i>Cupressus arizonica Greene</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,8 | 600,00 | h 1,0 | 1000,00 | h 1,2-1,5 | 1500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 1,5-2 | 3000,00 |
| 10 | Кипарисовик нуткантский 'зеленый' - <i>Chamaecyparis nootcatensis (Lamb.) 'Viridis'</i> | | | | | | | h 0,8 | 400,00 | h 1,0 | 600,00 | | |
| 11 | Криптомерия японская 'элегантная' - <i>Cryptomeria japonica D. Don 'Elegans'</i> | | | | | h 0,5 | 600,00 | h 1,0 | 1200,00 | | | | |
| 12 | Можжевельник виргинский – <i>Juniperus virginiana L.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,8 | 300,00 | h 1,0 | 600,00 | h 1-1,5 | 2000 |
| 13 | Можжевельник казацкий – <i>Juniperus sabina L.</i> | h 0,4 | 50,00 | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,7 | 300,00 | | | | |
| 14 | Можжевельник казацкий формы: зеленая, голубая, золотистая | | | h 0,3 | 120,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,7 | 500,00 | | | | |
| 15 | Можжевельник китайский – <i>Juniperus chinensis L. 'Obelisk'</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,8 | 400,00 | h 1,0 | 600,00 | | |
| 16 | Пихта греческая – <i>Abies cephalonica Loud.</i> | | | | | | | h 0,4 | 1200,00 | h 0,5 | 2000,00 | | |
| 17 | Пихта Вильморена – <i>Abies volmerenii Mast.</i> | | | | | | | h 0,4 | 1200,00 | | | | |
| 18 | Пихта испанская – <i>Abies pinsapo Boiss.</i> | | | | | | | h 0,4 | 1200,00 | | | | |
| 19 | Сосна итальянская – <i>Pinus pinea L.</i> | | | | | | | h 0,8 | 600,00 | h 1,5 | 1500,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 1,5-2,0 | 7500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0-3,0 | 9000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0-4,0 | 12000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|----------|---------|-------------|----------|
| 20 | Сосна черная(крымская) разновидность Палласа - <i>Pinus nigra J.F.Arnold subsp. pallasiana (Lamb.)Holmboe</i> | | | | | | | h 0,8 | 600,00 | h 1,2 | 1500,00 | h 1,2-1,5 | 5000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 1,5-2,0 | 7500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0-3,0 | 9000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0-4,0 | 12000,00 |
| 21 | Сосна судакская (калорийская или брутская) – <i>Pinus brutia Ten.</i> | | | | | | | h 0,8 | 600,00 | | | h 1,2-1,5 | 5000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 1,5-2,0 | 7500,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 2,0-3,0 | 9000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 3,0-4,0 | 12000,00 |
| 22 | Тис ягодный – <i>Taxus baccata L.</i> | | | | | h 0,3 | 600,00 | h 0,4 | 1000,00 | | | | |
| 23 | Тис ягодный ‘Ширококолонновидный’ - <i>Taxus baccata L. ‘Fastigiata’</i> | | | | | h 0,3 | 600,00 | h 0,4 | 1000,00 | | | | |
| 24 | Плосковеточник(Туя) восточный (биота восточная) ‘компактный’ - <i>Platycladus</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,8 | 300,00 | | | | |
| 25 | Плосковеточник (Туя) восточный (биота восточная) ‘золотистый’ - <i>Platycladus orientalis (L.) Franko ‘Aurea’</i> | | | | | | | | | h 0,8 | 1000,00 | | |
| 26 | Туя западная ф. спиралевидная – <i>Thuja occidentalis L. ‘Spiralis’</i> | | | h 0,4 | 120,00 | | | h 0,7 | 300,00 | h до 1,0 | 600,00 | h 1,0 | 1000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 1,5 | 1500,00 |
| 27 | Туя западная формы | | | h 0,3 | 120,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,7 | 500,00 | | | | |
| Посадочный материал лиственных вечнозеленых | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Абелия крупноцветковая – <i>Abelia grandiflora (Andre) Rehd.</i> | | | h 0,3 | 150,00 | | | h 0,5 | 500,00 | | | | |
| 2 | Агава | | | | | h 0,3 | 400,00 | | | | | | |
| 3 | Аукуба японская ‘пестролистная’ - <i>Aucuba japonica Thunb. ‘Variegata’</i> | | | h 0,3 | 120,00 | | | h 1,0 | 500,00 | | | | |
| 4 | Барбарис Юлиана – <i>Berberis juliana C. K. Schneid.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,5 | 500,00 | | | h 0,8 | 500,00 |
| 5 | Бересклет японский ‘мелколистный’ - <i>Euonimus japonicus Thunb. ‘Microphylla’</i> | | | h 0,2 | 100,00 | | | | | | | | |
| 6 | Бересклет японский – <i>Euonimus japonicus Thunb.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | | | | | h 0,5 | 500,00 |
| 7 | Бересклет японский "Пестролистный" - <i>Euonimus japonicus Thunb. "Emerald Gaiety"</i> | | | h 0,2 | 150,00 | | | | | | | | |
| 8 | Бирючина блестящая – <i>Ligustrum lucidum Ait.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | | | | | | |
| 9 | Бирючина овальнолистная 'Ауреум' - <i>Ligustrum ovalifolium 'Aureum'</i> | | | h 0,3 | 150,00 | | | | | | | | |
| 10 | Дуб каменный – <i>Quercus ilex L.</i> | | | h 0,5 | 100,00 | | | h 0,8 | 200,00 | h>1,0 | 500,00 | | |
| 11 | Дуб пробковый – <i>Quercus suber L.</i> | | | h 0,5 | 100,00 | | | h 0,8 | 200,00 | h>1,0 | 500,00 | | |
| 12 | Жимолость шапочная – <i>Lonicera pileata Oliv.</i> | | | h 0,4 | 100,00 | | | h 0,6 | 500,00 | | | | |
| 13 | Калина вечнозеленая – <i>Viburnum tinus L.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,5 | 500,00 | | | | |
| 14 | Калина морщинолистная – <i>Viburnum rhytidophyllum Hemsl.</i> | | | | | | | h 0,8 | 500,00 | | | | |
| 15 | Карниоптерис серый - <i>Caryopteris incana (Thunb ex Houtt.) Miq.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | | | | | | |
| 16 | Керия японская ‘махровая’ – <i>Kerria japonica D C. ‘Pleniflora’</i> | | | h 0,4 | 150,00 | | | h 0,6 | 300,00 | | | | |
| 17 | Кизильник иволлистный – <i>Cotoneaster salicifolia Franch.</i> | | | h 0,5 | 100,00 | | | h 0,8 | 200,00 | | | | |
| 18 | Кизильник прелестный – <i>Cotoneaster conspicua Marquand</i> | | | h 0,5 | 100,00 | | | | | | | | |
| 19 | Кизильник самшитовидный – <i>Cotoneaster buxifolia Lindl.</i> | | | h 0,5 | 100,00 | | | | | | | | |
| 20 | Лавр благородный – <i>Laurus nobilis L.</i> | | | h 0,4 | 150,00 | | | h 1,0 | 500,00 | | | | |
| | | | | h 0,5 | 100,00 | | | h 0,8 | 300,00 | | | h > 1,0 | 300,00 |
| | | | | | | | | | | | | h > 1,0-1,5 | 400,00 |
| 22 | Лавровишня португальская – <i>Laurocerasus lusitanica (L.) Roem.</i> | | | | | | | h 0,5 | 500,00 | | | | |
| 23 | Ладанник белый – <i>Cistus albidus L.</i> | | | | | | | h 0,5 | 800,00 | | | | |
| 24 | Лимон пандероза | | | h 0,3 | 150,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,6 | 500,00 | | | | |
| 25 | Магнолия крупноцветковая - <i>Magnolia grandiflora</i> | | | | | | | h 0,7 | 1200,00 | | | | |
| 26 | Магония падуболистная – <i>Mahonia aquifolium Nutt.</i> | h 0,2 | 50,00 | h 0,2 | 100,00 | h 0,3 | 200,00 | | | | | h 0,5 | 300,00 |
| | | | | | | | | h 1,0 | 1500,00 | | | h 3,0 | 30000,00 |
| | | | | | | | | | | | | h 4,0 | 40000,00 |
| 27 | Маслина европейская – <i>Olea europaea L.</i> | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Мирт обыкновенный – <i>Mirtus communis L.</i> | | | h 0,3 | 150,00 | h 0,4 | 300,00 | h 0,7 | 800,00 | | | | |
| 29 | Олеандр – <i>Nerium oleander L.</i> | | | h 0,4 | 150,00 | | | h 1,2 | 600,00 | | | | |
| 30 | Падуб остролистный – <i>Ilex aquifolium L.</i> | | | h 0,3 | 100,00 | | | h 0,5 | 500,00 | h 0,8 | 800,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------|---|---------|-------|-------|--------|---|---|---|----|----|----|---------|--------|
| 23 | Солнцецвет монетолистный - <i>Helianthemum nummularium L. Mill.</i> | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 24 | Фестука голубая – <i>Festuca cinerea Vill.</i> | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 25 | Флокс шиловидный - <i>Phlox subulata</i> | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 26 | Фолярис трехцветный | | | h 0,3 | 50,00 | | | | | | | | |
| 27 | Цератостигма свинчатковидная - <i>Ceratostigma plumbagioides Bunge</i> | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 28 | Чабрец | h 0,15 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 29 | Энотера | h 0,15 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 30 | Эригерон | h 0,15 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 31 | Эхинацея пурпурная – <i>Echinacea purpurea Moench.</i> | h 0,2 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| 32 | Ясколка Биберштейна – <i>Cerastium biebersteinii DC.</i> | h 0,1 | 25,00 | h 0,1 | 60,00 | | | | | | | | |
| Канны (сортовые) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Америка, Дар Востока, Крымский самоцвет, Ливадия, Президент, Салют Победы, Суевия | делёнка | 50,00 | h 0,5 | 100,00 | | | | | | | цв.куст | 150,00 |
| Летники, весенники | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Летники в ассортименте, весенники в ассортименте | рассада | 10,00 | h 0,1 | 25,00 | | | | | | | | |
| | | цв.куст | 25,00 | h 0,1 | 25,00 | | | | | | | | |
| 2 | Укорененные черенки хризантем мелкоцветных, бордюрных, крупноцветных | h 0,2 | 25,00 | | | | | | | | | | |
| 3 | Кусты цветущие хризантем мелкоцветных, крупноцветных | h 0,5 | 60,00 | | | | | | | | | | |

Наличие, ассортимент, цены уточняйте по указанным телефонам: +7 (978) 059-15-50

Главный бухгалтер

Д.В. Черемухин

Заместитель главного бухгалтера по экономике

Н. А. Вольвач

Руководитель отделения

В. А. Гончаренко